



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

data 2021-05-07

liczba załączników
Boczymi 7249881
2021



PP/1289854
2021-05-07 12:23:11
2021-05-07
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

18 MAJ 2021

Łowicz, 28 kwietnia 2021 roku

WA. ZUZ.5.4210.380m.2020.AR

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt.6 w związku z art. 16 pkt 65a i art. 17 ust.1 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2, oraz art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust.6 i art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zmianami) oraz na podstawie art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartosza Marciniak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w zakresie:

- przebudowy urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania wylotu sieci drenarskiej do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce numer ewidencyjny: 28 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie

o r z e k a m:

1.Udzielam dla spółki Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

- przebudowy urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58 z obrębu

143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,

- wykonania wylotu sieci drenarskiej do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce numer ewidencyjny: 28 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie

w tym:

Wylot sieci drenarskiej - rurociąg DN400 (w obudowie o wymiarach: długość x szerokość x wysokość [mm]: 1170 x 880 x 1280; prefabrykowanej typowej (wg KPED 02.16) z betonu klasy C30/37) do rzeki Rokitnicy w km 1+126 zlokalizowany (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000):

X: 5786081.31 Y: 7471617.37 .

Obszar wokół urządzenia wodnego (wylotu do rzeki Rokitnicy) zabezpieczyć na odcinku 2,0 m (1,5 m w dół cieku od wylotu urządzenia wodnego i 0,5 m w górę cieku) płytami ażurowymi ułożonymi na dnie i skarpach cieku wyprofilowanego do wymiarów:

- a) na dnie o szerokości: 2,6 m,
- b) głębokość: 1,57 m
- c) skarpy o długości: 2,4 m
- d) nachylenie skarp 1:0,5

Rzędna górnej krawędzi rowu w rejonie planowanego wprowadzania wód: 85,70 m n.p.m.

Rzędna dna rzeki Rokitnicy: 84,13 m n.p.m.

Rzędna dolnej krawędzi wylotu 84,13 m n.p.m.

Nowy kryty odcinek rowu Rn-7 poprowadzić w zachodniej części terenu objętego zasięgiem zamierzonego korzystania z wód na terenie działek ew. nr 1; 2; 3; 4; 5/1; 32/3, 50, 51; 52/1; 53; 54/1; 54/2, 55; 56; 57; 58; obręb 0007 Błonie Wieś, w odległości ok. 0,6 m od zachodniej krawędzi działek.

Punktami skrajnymi nowego odcinka rowu Rn-7 jest studzienka S1 (0+684,9) – wylot do rz. Rokitnicy (0+000).

Projektowany rów kryty w zakresie km 0+000 (wlot) do 0+684,9 (wylot do Rokitnicy) o parametrach:

- a) średnica przewodu - DN400 mm,
- b) długość przewodu – 684,9 m,
- c) średni spadek w dnie przewodu – 3,24 ‰ (spadek min. 3 ‰, max. 4,9 ‰),
- d) rzędna dna wlotu do przewodu 87,00 m n.p.m.,
- e) rzędna wylotu z przewodu 84,78 m n.p.m.,
- f) sposób zabudowy wlotu do przewodu – studzienka drenarska DN1000, głębokość 2,00 m.

Należy zachować ciągłość sieci drenarskiej po zachodniej stronie inwestycji w celu umożliwienia odpływu wód do rzeki Rokitnicy. Projektowany wylot do rzeki Rokitnicy musi umożliwić odpływ wód z sieci drenarskiej w miejsce likwidowanych odcinków rowu Rn-7, zbieraczy i sączków w obszarze inwestycji.

Punkty charakterystyczne nowego kryty odcinek rowu Rn-7 - studzienki (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000)

S1 X 5785435,22 Y 7471468,63

S2 X 5785535,04 Y 7471464,20

S3 X 5785635,53 Y 7471461,28

S4 X 5785727,20 Y 7471470,84

S5 X 5785824,43 Y 7471502,14
S6 X 5785916,62 Y 7471541,42
S7 X 5785964,85 Y 7471570,96
S8 X 5786021,04 Y 7471582,82

Studzienka S1: Rzędna terenu 88,90 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 2,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S2 1,90 m p.p.t. (87,00 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S2: Rzędna terenu 88,95 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 3,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S3 2,25 m p.p.t. (86,70 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S3: Rzędna terenu 89,60 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 4,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S4 3,20 m p.p.t. (86,40 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S4: Rzędna terenu 90,10 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 5,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S5 4,00 m p.p.t. (86,10 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S5: Rzędna terenu 88,40 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 3,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S6 2,60 m p.p.t. (85,80 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S6: Rzędna terenu 88,00 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 3,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S7 2,50 m p.p.t. (85,50 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S7: Rzędna terenu 87,00 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 2,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku studzienki S8 1,64 m p.p.t. (85,36 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

Studzienka S8: Rzędna terenu 86,50 m n.p.m., głębokość maksymalna studzienki 2,0 m, posadowiona na 10 cm zagęszczonych piasków; średnica zewnętrzna 1000 mm, średnica wewnętrzna 800 mm. Zagłębienie dna zbieracza odprowadzającego wody w kierunku wylotu do rz. Rokitnicy 1,38 m p.p.t. (85,12 m n.p.m.). Studzienka przykryta pokrywą betonową.

2. Zobowiązać spółkę Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w zakresie wykonanie urządzeń wodnych jak wyżej, do :

- 1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Gminą Spółkę Wodną w Błoniu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z wyprzedzeniem 7 dni;
- 2) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej;
- 3) Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie wykonywania robót;
- 4) Po wykonaniu robót związanych z wykonaniem urządzenia wodnego, sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej wykonanego urządzenia wodnego i przekazania do odpowiedniego organu, wskazanego w decyzji wodnoprawnej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, w celu wniesienia zmian w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej na podstawie art. 196 ustawy *Prawo wodne*, w terminie 30 dni od daty wykonania robót;
- 5) Utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych określonych niniejszą decyzją.

3. Terminu ważności obowiązywania niniejszej decyzji nie określa się zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*.

4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem niniejszego pozwolenia.

7. Ewentualne szkody powstałe w wyniku wykonywania robót określonych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają spółkę Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

8. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny pt. : „Operat wodnoprawny na likwidację istniejących urządzeń wodnych na działkach ew. nr 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60, obręb 0007 Błonie-Wieś; wykonanie nowych urządzeń wodnych (sieci drenarskich) na działkach o numerach ew. nr 1, 2, 3, 4, 5/1, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, obręb 0007 Błonie Wieś, wykonanie urządzenia wodnego - wylotu sieci drenarskich do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce ew. nr 28, obręb 0007 Błonie Wieś” opracowany w 14 sierpnia 2020 roku przez Szuwarek Krzysztof Józwiak, stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, znajdujący się w aktach sprawy.

Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Pan Bartosz Marciniak, działając jako pełnomocnik Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, złożył do Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

- przebudowy urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania wylotu sieci drenarskiej do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce numer ewidencyjny: 28 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 na wykonanie urządzeń wodnych, w tym przypadku przebudowy drenowania rolniczego oraz wylotu sieci drenarskiej do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce numer ewidencyjny: 28 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do ich wydania jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zmianami).

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz w art. 409 ustawy *Prawo wodne*. Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. - Dz.U. z 2020 roku poz. 310 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 roku poz.256) Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Pana Bartosza Marciniak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w zakresie:

- przebudowy urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,
- wykonania urządzeń wodnych – drenowania rolniczego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5/1, 32/3, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58 z obrębu

143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,

- wykonania wylotu sieci drenarskiej do rzeki Rokitnica w km 1+126, na działce numer ewidencyjny: 28 z obrębu 143201_5.0007, Błonie-Wieś, jednostka ewidencyjna 143201_5, Błonie – obszar wiejski, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Niezależnie od powyższego informacja o toczącym się postępowaniu zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (t.j.; Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zmianami), została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona w biuletynie informacji publicznej.

Po analizie złożonego wniosku tut. organ Wód Polskich działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w dniu 29 grudnia 2020 roku, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej wykonanie melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, zgodnie z przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 25 stycznia 2021 roku pełnomocnik wnioskodawcy wniósł do tut. organu o zawieszenie przedmiotowego postępowania (wniosek ten pełnomocnik ostatecznie wycofał), a następnie 19 lutego 2021 roku złożył wyjaśnienia w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej wykonanie melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, zgodnie z przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pełnomocnik dostarczył także decyzję Burmistrza Błonia znak: WRGNiOŚ.6220.02.2020 z dnia 06 lipca 2020 roku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

W dniu 23 kwietnia 2021 roku pełnomocnik wnioskodawcy przesłał mailem informację o ostateczności w.w. decyzji Burmistrza Błonia z dniem 03 marca 2021 roku.

Planowane do wykonania przedsięwzięcie znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – PLRW2000192728699 o nazwie: Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia; typ JCWP – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Ocena stanu: zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Przedmiotowe wykonanie urządzeń wodnych nie wpływa ujemnie na jakość wód powierzchniowych oraz na cel środowiskowy jakim jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód.

Ponadto pod względem jednolitych części wód podziemnych przedsięwzięcie leży na obszarze oznaczonym europejskim kodem JCWPd: PLGW200065. Cel środowiskowy dla przedmiotowej JCWPd to: dobry stan ilościowy i chemiczny. Wody są monitorowane i nie ma zagrożenia osiągnięcia założonego celu. Przedmiotowa przebudowa drenowania nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Pana Bartosza Marciniak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe spółka

z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu od dnia 26 października 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku (potwierdzenie pismem Urzędu Miejskiego w Błoniu znak: WRGN.5315.58.2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku – data wpływu do tut. organu: 14 grudnia 2020 roku) oraz w BIP tego organu. Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana Bartosza Marciniak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe spółka z o.o. z siedzibą: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego od dnia 21 października 2020 roku do dnia 04 listopada 2020 roku (potwierdzenie pismem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znak: BR.010.32.2020.AA z dnia 21 października 2020 roku – data wpływu do tut. organu: 26 listopada 2020 roku) W okresie prowadzenia postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych sentencji decyzji. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują według strony następniej.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Błonie, Rynek 6, 05-870 Błonie

(celem podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przedmiotowej decyzji poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

(celem podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przedmiotowej decyzji poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

3. Pan Bartosz Marciniak – Project Management spółka z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
4. Panattoni Europe spółka z o.o. , Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
5. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6. Aa.(2x)

Do wiadomości:

1. Gminna Spółka Wodna Błonie, ul. Grzegorza Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie
2. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej:

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2020 roku poz.310 ze zm.) wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 3x224,88 zł = 674,64 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt cztery 64/100) na rachunek bankowy Wód Polskich w dniu: 2020.08.25 (potwierdzenia wniesienia opłaty w aktach sprawy).