Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Warszawa, 07.01.2025

Starostwo Powiatowe

w Ożarowie Mazowieckim

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR1116B z dnia 08.05.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR1116B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-092 Łomianki, Armii Poznań, dz. nr 59/9, gm. Łomianki, pow. warszawski zachodni

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	47,3	PEM	3166 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	47,3	PEM	10118 W	40°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	47,3	PEM	3370 W	40°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	47,3	PEM	8222 W	40°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	47,3	PEM	9092 W	40°	0-10°	2100 MHz
6	21_GHLNT	47,3	PEM	3370 W	160°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	47,3	PEM	8222 W	160°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	47,3	PEM	9092 W	160°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	47,3	PEM	3166 W	160°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	47,3	PEM	10118 W	160°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	47,3	PEM	3370 W	270°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	47,3	PEM	8222 W	270°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	47,3	PEM	9092 W	270°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	47,3	PEM	3166 W	270°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	47,3	PEM	10118 W	270°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	47,3	PEM	3221 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	47,3	PEM	10506 W	40°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	47,3	PEM	5202 W	40°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	47,3	PEM	8453 W	40°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	47,3	PEM	9002 W	40°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	45,5	PEM	14766 W	40°	-2-13°	3500 MHz
7	21_GHLNT	47,3	PEM	1727 W	160°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNT	47,3	PEM	7450 W	160°	0-10°	1800 MHz
9	21_GHLNT	47,3	PEM	6800 W	160°	0-10°	2100 MHz
10	22_HV	47,3	PEM	3221 W	160°	0-10°	800 MHz
11	22_HV	47,3	PEM	10506 W	160°	0-10°	2600 MHz
12	23_Y	45,5	PEM	14766 W	160°	-2-13°	3500 MHz
13	31_GHLNT	47,3	PEM	1727 W	270°	0-10°	900 MHz
14	31_GHLNT	47,3	PEM	7450 W	270°	0-10°	1800 MHz
15	31_GHLNT	47,3	PEM	6800 W	270°	0-10°	2100 MHz
16	32_HV	47,3	PEM	3221 W	270°	0-10°	800 MHz
17	32_HV	47,3	PEM	10506 W	270°	0-10°	2600 MHz
18	33_Y	45,5	PEM	14766 W	270°	-2-13°	3500 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) **(uchylony)**

   –/–

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

   Sprawozdanie nr OSR/0007/01/2025 z dnia 03.01.2025, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordynator OŚ

[redacted]

[redacted]