Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.07.2025

Starostwo Powiatowe

w Ożarowie Mazowieckim

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2083G z dnia 16.10.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2083G.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-092 Łomianki, Warszawska 91, gm. Łomianki, pow. warszawski zachodni

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HLN	28,7	PEM	4129 W	40°	0-10°	1800 MHz
2	11_HLN	28,7	PEM	4460 W	40°	0-10°	2100 MHz
3	11_HLN	28,7	PEM	7078 W	40°	0-10°	2600 MHz
4	11_HLN	28,7	PEM	4129 W	340°	0-10°	1800 MHz
5	11_HLN	28,7	PEM	4460 W	340°	0-10°	2100 MHz
6	11_HLN	28,7	PEM	7078 W	340°	0-10°	2600 MHz
7	21_GTV	28,3	PEM	2336 W	20°	0-12°	800 MHz
8	21_GTV	28,3	PEM	2071 W	20°	0-12°	900 MHz
9	31_HLN	28,7	PEM	4129 W	100°	0-10°	1800 MHz
10	31_HLN	28,7	PEM	4460 W	100°	0-10°	2100 MHz
11	31_HLN	28,7	PEM	7078 W	100°	0-10°	2600 MHz
12	31_HLN	28,7	PEM	4129 W	160°	0-10°	1800 MHz
13	31_HLN	28,7	PEM	4460 W	160°	0-10°	2100 MHz
14	31_HLN	28,7	PEM	7078 W	160°	0-10°	2600 MHz
15	32_GTV	28,3	PEM	2336 W	130°	0-12°	800 MHz
16	32_GTV	28,3	PEM	2071 W	130°	0-12°	900 MHz
17	41_HLN	28,7	PEM	4129 W	220°	0-10°	1800 MHz
18	41_HLN	28,7	PEM	4460 W	220°	0-10°	2100 MHz
19	41_HLN	28,7	PEM	7078 W	220°	0-10°	2600 MHz
20	41_HLN	28,7	PEM	4129 W	280°	0-10°	1800 MHz
21	41_HLN	28,7	PEM	4460 W	280°	0-10°	2100 MHz
22	41_HLN	28,7	PEM	7078 W	280°	0-10°	2600 MHz
23	51_GTV	28,3	PEM	2336 W	270°	0-12°	800 MHz
24	51_GTV	28,3	PEM	2071 W	270°	0-12°	900 MHz
25	RL1	29,8	PEM	1778 W	247°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HL	28,5	PEM	4129 W	40°	0-10°	1800 MHz
2	11_HL	28,5	PEM	4460 W	40°	0-10°	2100 MHz
3	11_HL	28,5	PEM	4720 W	40°	0-10°	2600 MHz
4	11_HL	28,5	PEM	4129 W	340°	0-10°	1800 MHz
5	11_HL	28,5	PEM	4460 W	340°	0-10°	2100 MHz
6	11_HL	28,5	PEM	4720 W	340°	0-10°	2600 MHz
7	12_GTV	28,3	PEM	2336 W	10°	0-12°	800 MHz
8	12_GTV	28,3	PEM	2761 W	10°	0-12°	900 MHz
9	13_HN	28,5	PEM	4129 W	40°	0-10°	1800 MHz
10	13_HN	28,5	PEM	4460 W	40°	0-10°	2100 MHz
11	13_HN	28,5	PEM	4720 W	40°	0-10°	2600 MHz
12	13_HN	28,5	PEM	4129 W	340°	0-10°	1800 MHz
13	13_HN	28,5	PEM	4460 W	340°	0-10°	2100 MHz
14	13_HN	28,5	PEM	4720 W	340°	0-10°	2600 MHz
15	14_Y	28,8	PEM	10286 W	10°	-15-15°	3500 MHz

16	*21_HV*	*28,5*	*PEM*	*1856 W*	*130°*	*0-12°*	*800 MHz*
17	*21_HV*	*28,5*	*PEM*	*6870 W*	*130°*	*0-10°*	*2600 MHz*
18	*22_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*2047 W*	*130°*	*0-12°*	*900 MHz*
19	*22_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*6262 W*	*130°*	*0-10°*	*1800 MHz*
20	*22_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*6472 W*	*130°*	*0-10°*	*2100 MHz*
21	*23_Y*	*28,8*	*PEM*	*10286 W*	*130°*	*-15-15°*	*3500 MHz*
22	*31_HV*	*28,5*	*PEM*	*1856 W*	*250°*	*0-12°*	*800 MHz*
23	*31_HV*	*28,5*	*PEM*	*6870 W*	*250°*	*0-10°*	*2600 MHz*
24	*32_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*2047 W*	*250°*	*0-12°*	*900 MHz*
25	*32_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*6262 W*	*250°*	*0-10°*	*1800 MHz*
26	*32_GHLNT*	*28,5*	*PEM*	*6472 W*	*250°*	*0-10°*	*2100 MHz*
27	*33_Y*	*28,8*	*PEM*	*3008 W*	*250°*	*-15-15°*	*3500 MHz*

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 44/06/OŚ/2025– P4-W z dnia 04.07.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

[redacted]

[redacted]