

data 2025 -09- 08

liczba załączników
podpis



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WL.ZUZ.4210.800.2025.MP

BR
Agnieszka
Kierownik Biura Rady,
Zarządu i informacji publicznej
Łowicz dnia 8 września 2025 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolskiej 12 wniesionego do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Sławomira Jaszcza w dniu 30 lipca 2025 roku została wydana decyzja znak: WL.ZUZ.4210.800.2025.MP z dnia 4 września 2025 roku udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie przejścia pod dnem rzeki Kanał Ożarowski dz. nr ew. 14/1 i 14/2 obręb 0003 (skrzyżowanie cieku z ul. Kapucką), gm. Ożarów Mazowiecki kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami linii telekomunikacyjnej metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:

Przejście kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi:

Lokalizacja przejścia poprzecznego:	Rzeka Kanał Ożarowski dz. ew. nr 14/1, 14/2, obrub 0003, gm. Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie
Rura osłonowa:	RHDPE 110 mm/6,3
Współrzędne w geodezyjnym układzie PL-ETRF2000 strefa 7:	Punkt wejścia X: 5787080.0141 Y: 7485628.4552 Punkt wyjścia X: 5787098.822 Y: 7485630.32
Długość przejścia poprzecznego pod wodami płynącymi:	5,40 m
Rzędna dna rzeki w miejscu przejścia:	94,40 m n.p.m.
Rzędna górnej krawędzi rury osłonowej:	92,60 m n.p.m.
Odległość pionowa pomiędzy dnem rzeki, a górną krawędzią rury osłonowej:	1,8 m (min 1,5 m)
Powierzchnia koryta rzeki zajęta przez infrastrukturę telekomunikacyjną:	0,60 m ²

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim Gminy Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4. aa.

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 2025-09-08

Wynik weryfikacji

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Kowalska

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietruszka_e-mail: malgorzata.pietruszka@wody.gov.pl tel. 46 811 50 60 wew. 24

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
tel.: (+48) 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa