

Warszawa, dn. 2026-02-11

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]^[1]
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. [REDACTED]

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

W odniesieniu do aktualizacji wysłanej dnia 29.01.2026r. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5222 (80215N!) GOŁĄBKI (WWA_OZAROWMAZ_JAWCZYCE) zlokalizowanej w miejscowości JAWCZYCE, ul. BOCZNICOWA 1 DZ.19/9, wnoszę o korektę do treści w niej zawartych. W wyniku błędu pisarskiego nieprawidłowo przedstawiono dane w zakresie „Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]”.

Było:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°51'21.3" 52°12'24.3"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	75	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
2.	20°51'21.3" 52°12'24.3"	3600	35	57572	75	6
3.	20°51'21.2" 52°12'24.2"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	195	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	20°51'21.2" 52°12'24.2"	3600	35	57572	195	6
5.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	315	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	3600	35	57572	315	6
7.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	80000	46	8913	323*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Powinno być:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°51'21.3" 52°12'24.3"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	75	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	20°51'21.3" 52°12'24.3"	3600	35	57572	75	-2-13
3.	20°51'21.2" 52°12'24.2"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	195	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	20°51'21.2" 52°12'24.2"	3600	35	57572	195	-2-13

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
5.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	800/900/1800/ 2100/2600	35	22409	315	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	3600	35	57572	315	-2-13
7.	20°51'21.1" 52°12'24.3"	80000	46	8913	323*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych - na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączył: Katarzyna Kosiacka – główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SPWZ.